

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg – Mastholte

Telefon: (+49) 02944 – 598857
Telefax: (+49) 02944 – 598858
Auto: (+49) 0175 – 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de

wolfgang kanning · Berkendeich 33 · D-33397 RIETBERG-MASTHOLTE

GEBRAUCHTMASCHINE

Datum: 27. Dezember 2009

Ansprechpartner: wolfgang kanning

PREIS: Maschine überarbeitet
ENDPREIS: zzgl. 19% MwSt. bei Inlandgeschäften
LIEFERTERMIN: nach Vereinbarung
LIEFERUNG: Lieferung ab Standort
ZAHLUNG: sofort bei Auftragserteilung per Swift, netto ohne Abzug

Pos.	Menge	Artikel / Benennung	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis €
1	1	<u>Doppel-Gehrungssäge</u> <u>Fabr. Schirmer</u> <u>Bj. ca. 1986</u> <u>Arbeitsbreite 3000 mm</u> <u>mit elektron. Längenverstellung</u> Zuschnittsäge für Kunststoffprofile. Sägevorschub von vertikal von oben, hydro-pneumatische Vorschubzylinder Sägeköpfe einzeln zuschaltbar Gehrung von 45 – 90 Grad Pneumatische Profilspannung von vorn und oben Zweihandsicherheitsbedienung <u>Technische Daten:</u> Arbeitslänge: 3.000mm Spannung: 220/380V, 50 Hz, 2,8kW Druckluft: 6 bar Abmessung: 4.200x1.200x1.800mm Gewicht: 625kg	98070709	3.800,00 €	3.800,00 €



Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg
D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning
Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058

wolfgang kanning · Berkendeich 33 · D-33397 RIETBERG-MASTHOLTE

GEBRAUCHTMASCHINE

Datum: 27. Dezember 2009

Ansprechpartner: wolfgang kanning

PREISE: ab Werk
ENDPREIS: zzgl. 19% MwSt. bei Inlandgeschäften
LIEFERTERMIN: nach Vereinbarung
LIEFERUNG: Lieferung ab Standort
ZAHLUNG: sofort bei Auftragserteilung per Swift, netto ohne Abzug

Pos.	Menge	Artikel / Benennung	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis €
1	1	<u>USM VERSTÄRKUNGSSCHRAUBER mit automatischer SCHRAUBEN- ZUFÜHRUNG und Ständerbohrmaschine</u> Technische Daten: Luftanschluß: 7 bar	98091011	3.200,00 €	3.200,00 €



Verstärkungsschrauber USM

Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg

D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning

Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg – Mastholte

Telefon: (+49) 02944 – 598857
Telefax: (+49) 02944 – 598858
Auto: (+49) 0175 – 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de

wolfgang kanning · Berkendeich 33 · D-33397 RIETBERG-MASTHOLTE

GEBRAUCHTMASCHINE

Datum: 27. Dezember 2009

Ansprechpartner: wolfgang kanning

PREISE: ab Werk
ENDPREIS: zzgl. 19% MwSt. bei Inlandgeschäften
LIEFERTERMIN: nach Vereinbarung
LIEFERUNG: Lieferung ab Standort
ZAHLUNG: sofort bei Auftragserteilung per Swift, netto ohne Abzug

Pos.	Menge	Artikel / Benennung	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis €
1	1	RAPID	98091001	9.800,00 €	9.800,00 €

DOPPELGEHRUNGSSÄGE DGL

mit PC-Steuerung

Baujahr 1994

Maschine wird komplett

überholt

Neue PC-Steuerung

Zuschnittsäge für Kunststoff- und Aluminiumprofile.

Sägevorschub von hinten, hydro-pneumatische Vorschubzylinder serienmäßig.

Sägeköpfe einzeln zuschaltbar

HM-Sägeblätter Ø500x30mm Z=120 NE-PRO

Gehrung von 45 - 90 Grad pneumatisch schwenkend

Pneumatische Profilspannung von vorn und oben

Zweihandsicherheitsbedienung

Technische Daten:

Arbeitslänge: 4.800mm

Spannung: 22/380V, 50 Hz, 4,4kW

Druckluft: 8 bar

Abmessung: 5.600x1.300x 1.400mm

Gewicht: 700kg



Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg

D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41

BANKLEITZAHL: 478 527 60

IBAN: DE92 478527600013064241

S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning

Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499

Steuernummer: 347/5134/0058

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg – Mastholte

Telefon: (+49) 02944 – 598857
Telefax: (+49) 02944 – 598858
Auto: (+49) 0175 – 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de

wolfgang kanning · Berkendeich 33 · D-33397 RIETBERG-MASTHOLTE

GEBRAUCHTMASCHINE

Datum: 27. Dezember 2009

Ansprechpartner: wolfgang kanning

PREISE: ab Werk
ENDPREIS: zzgl. 19% MwSt. bei Inlandgeschäften
LIEFERTERMIN: nach Vereinbarung
LIEFERUNG: Lieferung ab Standort
ZAHLUNG: sofort bei Auftragserteilung per Swift, netto ohne Abzug

Pos.	Menge	Artikel / Benennung	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis €
1	1	HAFFNER	98091012	4.800,00 €	4.800,00 €

DOPPELGEHRUNGSSÄGE DG187

Zuschnittsäge für Kunststoff- und Aluminiumprofile.
Doppelschnitt flächenbündig.
Sägevorschub von hinten, hydro-pneumatische Vorschubzylinder serienmäßig.
Sägeköpfe einzeln zuschaltbar
Gehrung von 45 - 90 Grad stufenlos einstellbar.
Pneumatische Profilspannung von vorn und oben
Zweihandsicherheitsbedienung
Rollenbahn

Technische Daten:

Arbeitslänge: 3.000mm
Spannung: 22/380V, 50 Hz, 4,4kW
Druckluft: 8 bar
Abmessung: 4.800x1.300x 1.400mm
Gewicht: 674kg



HAFFNER DGS 185

Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg

D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning

Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058

wolfgang kanning

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg - Mastholte

Telefon: (+49) 02944 - 598857
Telefax: (+49) 02944 - 598858
Auto: (+49) 0175 - 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de

wolfgang kanning · Berkendeich 33 · D-33397 RIETBERG-MASTHOLTE

GEBRAUCHTMASCHINE

Datum: 27. Dezember 2009

Ansprechpartner: wolfgang kanning

PREISE: ab Werk
ENDPREIS: zzgl. 19% MwSt. bei Inlandgeschäften
LIEFERTERMIN: nach Vereinbarung
LIEFERUNG: Lieferung ab Standort
ZAHLUNG: sofort bei Auftragserteilung per Swift, netto ohne Abzug

Pos.	Menge	Artikel / Benennung	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	---------------------	-------------	-------------	---------------

1	1	<u>RAPID</u>	98091014	6.800,00 €	6.800,00 €
---	---	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------

DOPPELGEHRUNGSSÄGE
DGM-E-FE
mit elektronischer Längen-
einstellung Steuerung E-190
Baujahr 1994

Zuschnittsäge für Kunststoff- und Aluminiumprofile.
Sägevorschub von hinten, hydro-pneumatische Vorschubzylinder serienmäßig.
Sägeköpfe einzeln zuschaltbar
HM-Sägeblätter Ø500x30mm Z=120 NE-PRO
Gehrung von 45 - 90 Grad pneumatisch schwenkend
Pneumatische Profilspannung von vorn und oben
Dichtungspanner pneumatisch
Zweihandsicherheitsbedienung

Technische Daten:

Arbeitslänge: 4.800mm
Spannung: 22/380V, 50 Hz, 4,4kW
Druckluft: 8 bar
Abmessung: 5.600x1.300x 1.400mm
Gewicht: 700kg

Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg

D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning

Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058

wolfgang kanning

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg – Mastholte

Telefon: (+49) 02944 – 598857
Telefax: (+49) 02944 – 598858
Auto: (+49) 0175 – 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de



Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg

D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning

Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg – Mastholte

Telefon: (+49) 02944 – 598857
Telefax: (+49) 02944 – 598858
Auto: (+49) 0175 – 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de

wolfgang kanning · Berkendeich 33 · D-33397 RIETBERG-MASTHOLTE

GEBRAUCHTMASCHINE

Datum: 27. Dezember 2009

Ansprechpartner: wolfgang kanning

PREISE: zzgl. 19% MwSt. bei Inlandgeschäften
LIEFERTERMIN: sofort
LIEFERUNG: Lieferung ab Standort
ZAHLUNG: sofort bei Auftragserteilung per Swift, netto ohne Abzug

Pos.	Menge	Artikel / Benennung	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	---------------------	-------------	-------------	---------------

1	1	SCHIRMER	98091002	205.000,00	205.000,00
---	---	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

BEARBEITUNGSZENTRUM
BAZ, SBZ, SZA
mit Beckhoff PC-Steuerung
Baujahr 1999
Generalüberholt 2009

Bearbeitung:

-Blendrahmenprofile
-Flügelprofile
-Kämpferprofile
-Sprossenprofile

Profilvorlagemagazin für 12 Profilstäbe
Profileinschubstation

BAZ:

3-Achsen-G- Modul:

CNC-gesteuerte, interpolierende Bearbeitungen in 3 Achsen
für frei programmierbare Bohrungen und Fräsungen in PVC-
Profilen.

Dies können unter anderem sein:

-Wasserschlitze fräsen
-Schlosskasten- Fräsungen
-Olivenloch- Bohrungen
-Markierungsbohrungen für Beschlagteile
-Ventilationsschlitze ausfräsen
-Profilzylinder für Türprofile ausfräsen

Sägekonzept mit zwei Sägeblättern die eine pneumatische
Winklereinstellung haben. Zusätzlich Stanzung der Dichtungen für
optimale Schweißergebnisse



45° bis 135



45°/90°/135°

Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg

D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning

Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg – Mastholte

Telefon: (+49) 02944 – 598857
Telefax: (+49) 02944 – 598858
Auto: (+49) 0175 – 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de

Kämpfer- / Pfostenbearbeitung:

Die Profilenden für die mechanische Kämpferbefestigung werden unmittelbar nach dem Zuschnitt auf 90 Grad ausgeklinkt.
Kontur- Frässtation mit einer Fräswelle zur Aufnahme von 2 Fräsersätzen und pneumatischer Werkzeugzustellung.

QUERTRANSPORT nach BAZ

Quertransport- Magazine als Echt- Puffer
Die optimale Lösung zum Ausgleich unterschiedlicher Taktzeiten zwischen den einzelnen Profilstäben.
Jeder Anlagenteil kann permanent mit Material versorgt werden.
Die gleichmässige Auslastung der Bearbeitungsstationen ist somit gewährleistet.
Leuchtanzeigen im Bereich des manuellen Stahleinschubs zeigen an, welcher PVC- Profilstab armiert werden muss.
Die notwendigen Informationen für den Bediener erscheinen auf einem Display

Etikettendrucker

Klartext, Barcode oder beides. Die notwendigen Informationen werden direkt auf Etiketten gedruckt

SZA:

Profilvorlagemagazin
Profileinschubstation
Profilzuschneidstation für Verstärkungsstähle
Austransportstation für die Zuführung der Stahlstäbe zum Einbringen in die PVC-Profile

SBA:

Mit zwei Schraubaggregaten, je einem von oben (für Rahmenprofile) und unten (für Flügelprofile) arbeitend
Nachdem die Armierung verschraubt wurde, werden alle Bohrungen, die durch Stahl erfolgen, mit dem 2-Achs-Bohrmodul gesetzt. Exakte Positionierungen und Bohrvorschübe erfolgen über Servomotoren. Die Vorschubgeschwindigkeiten werden den Bohrdurchmessern angepasst. Die kompakte Anordnung der Bohraggregate reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum

Austransportstation für die Abnahme der Profile zum einsortieren in die Stabtransportwagen

Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg

D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning

Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058

wolfgang kanning

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg – Mastholte

Telefon: (+49) 02944 – 598857
Telefax: (+49) 02944 – 598858
Auto: (+49) 0175 – 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de

Profilneutrale Transport- und Spanntechnik
Datenverarbeitung per Diskette
Beschriften / Kennzeichnen / Etikettieren
-manuelles Etikettieren
Modernste Steuerungstechnik mit NC-gesteuerten
Vorschüben für
-programmierbare Bearbeitungen an jedem Profiltyp
-optimale Leistung
-kompakte Bauweise
-kurze Bearbeitungswege
-höchste Präzision



Foto ohne Maschinenverkleidung und SZA

Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg
D-33397 Rietberg


KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning
Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058

Fertigungsplanung - Fertigungseinrichtungen
Leitrechnersysteme - Fertigungsoptimierung
Produktentwicklung - Konstruktion - Service

Berkendeich 33
D-33397 Rietberg – Mastholte

Telefon: (+49) 02944 – 598857
Telefax: (+49) 02944 – 598858
Auto: (+49) 0175 – 5617594
E-Mail: info@kanning-maschinen.de



Notwendige Profilabhängige Werkzeuge sind nicht im Preis enthalten.

GEBRAUCHTMASCHINE ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN

Bank: Sparkasse Rietberg
D-33397 Rietberg

KONTO-NR.: 130 642 41
BANKLEITZAHL: 478 527 60
IBAN: DE92 478527600013064241
S.W.I.F.T : WELA DED 1RTG

wolfgang kanning
Ust.-Ident-Nr. : DE 205 513 499
Steuernummer: 347/5134/0058